


- UWAGI:
1. Kregi z betonu klasy C35/45, nasiąkliwość 5%, wodoszczelność W10, mrozoodporność klasa ekspozycji XF4, łączone na uszczelki gumowe odporne na agresywne działanie ścieków i gazów.
  2. Wysokość studni dopasować wysokością dna, kregów betonowych i pierścieni o minimalnej grubości 20cm zagęszczonej do Is>= 98%.
  3. Studnie wykonać w obsypce płaskowej zagęszczonej warstwami, max. 30cm.
  4. Stopnie ziazowe zabezpieczone tworzywem o strukturze antypoślizgowej, rozmieszczone w pionie co 25cm, w układzie drabinkowym, w odległości 15cm od ściany studni.
  5. W zwężce pod wiazem zamontować poręcz chwytną z pręta stalowego ocynkowanego o średnicy 30mm w odległości 7 cm od ściany.
  6. Komora musi spełniać wymogi normy szczelności wg PN-92/B-10735 pkt. 6. 11-6-12.
  7. Rzędne wierzchu studzienki przed rozpoczęciem prac zweryfikować z istn. rzędnymi terenu.
  8. W przypadku stwierdzenia, występowania w podłożu pod studnią gruntów słabonośnych, grunt taki należy wymienić do głębokości gruntów nośnych. W przypadku gdy miąższość warstwy gruntów nienośnych przekroczy 1m, można zamiast wymienić grunty, zastosować płytę fundamentową pod studnię o średnicy co najmniej 2 razy większej od średnicy studni.
  9. Uszczelki gumowe odporne na agresywne działanie ścieków o pH=4-10 oraz gazów H2S, CH4, CO, CO2.
  10. Przed zamówieniem elementów studziennych po wytyczeniu trasy sprawdzić kąty na zmianach kierunku i włączeniu.
  11. Przy włączeniu kanałów powyżej kiney studni, nie sytuować otworów w miejscach łączenia kregów na uszczelkę.

Jednostka projektowa:		 PRACOWNIA SANITARNA Adam Masłowski ul. Ostrowska 2B/16, 63-330 Dobrzyca NIP 6172056521 www.pracowniasanitamra.pl	
Obiekt:		Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej dla regionu ograniczonego ulicami Sportowa, Szarotkowa, Sadowa, Kolejowa w Skórzewie.	
Lokalizacja:		powiat poznański, gmina Dopiewo obwód Skórzewo	
Inwestor:		Gmina Dopiewo ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo	
SKŁAD PROJEKTOWY	UPR.BUD.	DATA I PODPIS	
PROJEKTANT mgr inż. Adam Masłowski	Do projektowania bez ograniczeń Nr ewid WKP/0350/POOS/12	07.2016r.	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Artur Roykowski	Do projektowania bez ograniczeń Nr ewid WKP/0255/PWOS/05	07.2016r.	
Tytuł: <b>Przekrój poprzeczny studni rozprężnej</b>	SKALA 1:50		
Branża: SANITARNA	Stadium: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	NR RYS. <b>4.2</b>	