

Opracował:			
Projektował:		mgr inż. Małgorzata Wajs; Upr. ZAP/0100/POOS/09	
Projektował:		mgr inż. Kamila Dyjas; Upr. ZAP/0092/POOS/09	
Stanowisko:		Imię i nazwisko	
Branża:		Sanitarna	
Treść rysunku:		ODWODNIENIE WYKOPÓW IGŁOFILTRAMI	
Inwestor:			
Gmina Dopiewo			
ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo			
Lokalizacja:			
ZAKRZEWO gm. Dopiewo			
Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z przyłączami oraz przepompowniami na terenie sołectwa Zakrzewo ,gm. Dopiewo			
ul. Szczecińska 25a, 75-122 Koszalin tel. +48 (94) 346-20-41, e-mail: plan@plan-spzoo.pl			
PLANIPRO POLSKA			

UWAGI:

1. Rozstaw igłofiltrów uzależniony jest od poziomu wody gruntowej, max. przyjęto 2,50m.

2. Przy niższym poziomie wody gruntowej odpompowanie powierzchniowe. Odcinki do ustalenia na budowie.

