

RIIGK.7230.5.60.2016

DECYZJA

Na podstawie art.20 pkt.8, 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2,3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U z 2016 r. poz. 1440) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku: **Pracownia Sanitarna Adam Masłowski ul. Ostrowska 2B/16 63-330 Dobrzyca**

- I. jako zarządca drogi gminnej wyrażam zgodę na posadowienie w drodze gminnej urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z funkcjonowaniem dróg i potrzebami ruchu drogowego
- II. uzgadniam przebieg projektowanej trasy przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. **Gołuski** gm. Dopiewo w drodze gminnej dz. nr **139, 131/9, 130/5, 133/6, 1, 140/1, 140/2, 132/1, 42, 93, 199/18, 193, 181/14, 181/21, 276, 289/2, 151/9** w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym na następujących warunkach:
 1. Przejścia pod drogą utwardzoną należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej na głębokości min 1,5 m poniżej niwelety drogi.
 2. Projektowany wodociąg powinien być zlokalizowany przy jednej ze stron pasa drogowego, poza osią drogi.
 3. Komory przeciskowe należy zlokalizować w odległości min 2,0 m od krawędzi jezdni.
 4. Przejścia na drogach gruntowych można wykonać przekopem na głębokości min.1,5 m poniżej niwelety drogi.
 5. Teren należy przywrócić do stanu poprzedniego.
 6. Prace w rejonie istniejącego uzbrojenia należy wykonać ręcznie.
 7. W trakcie budowy Inwestor zobowiązany jest zapewnić fachowy nadzór nad wykonywanymi robotami.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 kpa odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądania strony.

Pouczenie

1. niniejsza decyzja nie jest równoznaczna z pozwoleniem na budowę i zgodą na prowadzenie robót w pasie drogowym,
2. w przypadku wystąpienia kolizji podczas przebudowy i remontu drogi gminnej wyżej wymieniona projektowana infrastruktura techniczna zostanie przełożona na koszt jej właściciela na warunkach wynikających z art. 39 ust 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440),

3. o pozwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym związanych z wyrażoną w niniejszej decyzji zgodą, należy zwrócić się do Wójta Gminy w terminie określonym w Ustawie o drogach publicznych, w przypadku budowy sieci do wniosku należy dołączyć kopię pozwolenia na budowę.
4. za zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót i umieszczenia urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi na podstawie art 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz 1440) oraz Uchwały Nr XXIV / 201 / 2004 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 marca 2004 pobiera się opłaty.
5. decyzja ważna jest na okres 2 lat i nie narusza praw osób trzecich.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Dopiewo w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Otrzymują:

1. Pracownia Sanitarna
Adam Masłowski
ul. Ostrowska 2B/16
63-330 Dobrzyca

Z up. Wójta Gminy
Rutyna
mgr Aleksandra Rutyna
Kierownik
Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

2. a / a.

Sprawę prowadzi:

Paulina Trybuś-Ludwiczak
Tel. 61-8906-412 pokój 109

Dopiewo, dnia 16.11.2016r.

Pracownia Sanitarna
Adam Masłowski
ul. Ostrowska 2B/16
63-330 Dobrzyca

Dot.: wyrażenia zgody na lokalizację przyłączy kanalizacji sanitarnej w działkach należących do Gminy, dz. nr **41/4, 132/5, 163/2, 8/24, 7/23, 7/22, 8/23, 11/3, 12/4, 11/19, 143/3, 150/3, 129/8, 129/19** w miejscowości **Gołuski**.

- I. jako zarządca drogi gminnej wyrażam zgodę na posadowienie w drodze gminnej urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z funkcjonowaniem dróg i potrzebami ruchu drogowego
- II. uzgadniam przebieg projektowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej dz. nr **132/5, 163/2, 8/24, 7/23, 7/22, 8/23, 11/3, 12/4, 11/19, 143/3, 150/3, 129/8, 129/19 oraz działce 41/4** w miejscowości **Gołuski** gm. Dopiewo w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym na następujących warunkach:
 1. Przejścia pod drogą utwardzoną należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej na głębokości min 1,5 m poniżej niwelety drogi.
 2. Komory przeciskowe należy zlokalizować w odległości min 2,0 m od krawędzi jezdni.
 3. Przejścia na drogach gruntowych można wykonać przekopem na głębokości min.1,5 m poniżej niwelety drogi.
 4. Teren należy przywrócić do stanu poprzedniego.
 5. Prace w rejonie istniejącego uzbrojenia należy wykonać ręcznie.
 6. W trakcie budowy Inwestor zobowiązany jest zapewnić fachowy nadzór nad wykonywanymi robotami.
 7. Umieszczenie urządzenia jest możliwe po ustanowieniu na przedmiotowych działkach prawa odpłatnej służebności przesytu. Koszty sporządzenia aktu notarialnego, operatu szacunkowego oraz wpisu służebności przesytu do księgi wieczystej, pokryte zostaną przez Inwestora.

Niniejsze uzgodnienie nie jest równoznaczne z pozwoleniem na budowę i zgodą na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Zał. mapa zasadnicza.

Otrzymują:

1. Pracownia Sanitarna
Adam Masłowski
ul. Ostrowska 2B/16
63-330 Dobrzyca

2. a/a

Sprawę prowadzi:

Paulina Trybuś-Ludwiczak
61-8906-412, pokój 109

Z up. Wójta Gminy
Aleksandra Rutyna
mgr Aleksandra Rutyna
Kierownik
Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

